

Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ETER-1000



Функциональные особенности

Электрические конвекторы серии ETTORE: равномерный нагрев помещения и ионизация воздуха для создания неповторимой атмосферы комфорта и качества жизни.

Функции

Auto Restart

Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек.

Отличительные особенности

- Выразительный индивидуальный стиль;
- Высокоточный электронный термостат (для BEC/ETER);
- Монолитный нагревательный элемент нового поколения Double G

Force;

- Инновационная система равномерной конвекции Homogeneous flow;
- Воздухозаборник увеличенной площади Intake;
- Режим полной и половинной мощности (кроме модели мощностью 500Вт);
- Функция родительский контроль (блокировка управления для BEC/ETER);
- Датчик защиты от перегрева;
- Покрытие задней крышки Anti Dirt;
- Новая технология в креплении нагревательного элемента Thermoresist compact;
- Ножки с колесиками для напольной установки и принудительного перемещения;
- Датчик защиты от опрокидывания;
- Простота управления;
- Брызгозащитное исполнение IP24;

Установка

Устанавливайте прибор на ровной сухой поверхности.

Не используйте конвектор, если кабель электропитания или штепсельная вилка имеют повреждения, а также, если прибор неисправен, поврежден при падении или при других обстоятельствах. Обогреватель должен эксплуатироваться только в собранном виде.

Рекомендации

Конвектор должен эксплуатироваться в жилых (или других типах) помещениях с соблюдением условий эксплуатации. Использование прибора не по назначению может создавать ситуации, опасные для жизни и здоровья людей.

Гарантия 3 года

Сделано в России

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: bcu@nt-rt.ru || Сайт: <http://ballu.nt-rt.ru/>

Технические характеристики

Мощность	1000/500 Вт
Класс защиты (электричество)	I класс
Класс пылевлагозащитности	IP 24
Площадь помещения	до 15 м2
Ток	4,4 А
Подключение	220-240 В/50 Гц
Размеры прибора	460x400x100 мм
Размеры упаковки	545x441x134 мм
Вес нетто	3,3 кг
Вес брутто	4 кг
Гарантия	3 года
Вес нетто, кг	3,3
Вес брутто, кг	4
Объём упаковки товара, м ³	0,027
Длина упаковки товара, м	0,48
Ширина упаковки товара, м	0,125
Высота упаковки товара, м	0,45

Ettore BEC/ETER-1500

Технические характеристики

Мощность	1500/750 Вт
Класс защиты (электричество)	I класс
Класс пылевлагозащитности	IP 24
Площадь помещения	до 20 м2
Ток	6,5 А
Подключение	220-240 В/50 Гц
Размеры прибора	595x400x100 мм
Размеры упаковки	679x441x134 мм
Вес нетто	4 кг
Вес брутто	4,8 кг
Гарантия	3 года

Вес нетто, кг	4
Вес брутто, кг	4,8
Объём упаковки товара, м ³	0,03459375
Длина упаковки товара, м	0,615
Ширина упаковки товара, м	0,125
Высота упаковки товара, м	0,45

Ettore BEC/ETER-2000

Технические характеристики

Мощность	2000/1000 Вт
Класс защиты (электричество)	I класс
Класс пылевлагозащитности	IP 24
Площадь помещения	до 25 м2
Ток	8,7 А
Подключение	220-240 В/50 Гц
Размеры прибора	830x400x100 мм
Размеры упаковки	914x441x134 мм
Вес нетто	4,7 кг
Вес брутто	5,6 кг
Гарантия	3 года
Вес нетто, кг	5,3
Вес брутто, кг	6,2
Объём упаковки товара, м ³	0,0478125
Длина упаковки товара, м	0,85
Ширина упаковки товара, м	0,125
Высота упаковки товара, м	0,45

Ettore BEC/ETMR-500

Технические характеристики

Мощность	500 Вт
Класс защиты (электричество)	I класс
Класс пылевлагозащитности	IP 24
Площадь помещения	до 15 м2
Ток	2,2 А
Подключение	220-240 В/50 Гц
Размеры прибора	460x400x100 мм
Размеры упаковки	545x441x134 мм
Вес нетто	3 кг
Вес брутто	3,7 кг
Гарантия	3 года
Вес нетто, кг	3,483
Вес брутто, кг	4
Объём упаковки товара, м ³	0,027
Длина упаковки товара, м	0,48
Ширина упаковки товара, м	0,125
Высота упаковки товара, м	0,45

Ettore BEC/ETMR-1000

Технические характеристики

Мощность	1000/500 Вт
Класс защиты (электричество)	I класс
Класс пылевлагозащитности	IP 24
Площадь помещения	до 15 м2
Ток	4,4 А
Подключение	220-240 В/50 Гц
Размеры прибора	460x400x100 мм
Размеры упаковки	545x441x134 мм
Вес нетто	3,3 кг

Вес брутто	4 кг
Гарантия	3 года
Вес нетто, кг	3,3
Вес брутто, кг	4
Объём упаковки товара, м ³	0,027
Длина упаковки товара, м	0,48
Ширина упаковки товара, м	0,125
Высота упаковки товара, м	0,45

Ettore BEC/ETMR-1500

Технические характеристики

Мощность	1500/750 Вт
Класс защиты (электричество)	I класс
Класс пылевлагозащитности	IP 24
Площадь помещения	до 20 м2
Ток	6,5 А
Подключение	220-240 В/50 Гц
Размеры прибора	595x400x100 мм
Размеры упаковки	679x441x134 мм
Вес нетто	4 кг
Вес брутто	4,8 кг
Гарантия	3 года
Вес нетто, кг	4
Вес брутто, кг	4,8
Объём упаковки товара, м ³	0,03459375
Длина упаковки товара, м	0,615
Ширина упаковки товара, м	0,125
Высота упаковки товара, м	0,45

Ettore BEC/ETMR-2000

Технические характеристики

Мощность	2000/1000 Вт
Класс защиты (электричество)	I класс
Класс пылевлагозащитности	IP 24
Площадь помещения	до 25 м2
Ток	8,7 А
Подключение	220-240 В/50 Гц
Размеры прибора	830x400x100 мм
Размеры упаковки	914x441x134 мм
Вес нетто	4,7 кг
Вес брутто	5,6 кг
Гарантия	3 года
Вес нетто, кг	5,3
Вес брутто, кг	6,2
Объём упаковки товара, м ³	0,0478125
Длина упаковки товара, м	0,85
Ширина упаковки товара, м	0,125
Высота упаковки товара, м	0,45

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: bcu@nt-rt.ru || Сайт: <http://ballu.nt-rt.ru/>