



УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Ультразвуковые увлажнители воздуха с помощью высокочастотных колебаний преобразуют воду в микроскопическое «водяное облако», которое выдувается вентилятором в помещение и мгновенно испаряется. На этом принципе основана высокоэффективная технология увлажнения воздуха.

УНВ-1000



Технические характеристики

Производительность по увлажнению	до 350 мл/час
Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	30/110 Вт
Номинальный ток	0,6 А
Ёмкость для воды	5,8 л
Уровень шума	<38
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Влагозащитное исполнение	IP20
Класс электробезопасности	II класс
Размеры прибора (ШхВхГ)	204x361x234 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	242x388x296 мм
Вес нетто	2,5 кг
Вес брутто	3,25 кг

Пастеризация 80 °C воды	Увлажнение 350 мл/час воздуха	Площадь до 40 м ² увлажнения*	Ионизатор ION воздуха	ПУЛЬТ ДУ в комплекте	Теплый ПАР холодный	Датчик t °C температуры
--------------------------------------	--	---	------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

www.ballu.nt-rt.ru || bcu@nt-rt.ru

УНВ-195



Технические характеристики

Производительность по увлажнению	до 360 г/ч
Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	25 Вт
Номинальный ток	0,2 А
Ёмкость для воды	3,1 л
Уровень шума	<35
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Размеры прибора (ШхВхГ)	220x815x220 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	220x855x220 мм
Вес нетто	1,78 кг
Вес брутто	2,9 кг

2 режима увлажнения	Увлажнение 360 мл/час воздуха	Площадь до 40 м ² увлажнения*	ПУЛЬТ ДУ в комплекте	Капсула AROMA для масел	Очистки ФИЛЬТР воды	FLOOR SENSOR датчик защиты
---------------------------	-------------------------------------	--	----------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Описание

Увлажнитель воздуха Ballu сочетает в себе практичность, функциональность и стиль. В ультразвуковом увлажнителе Ballu УНВ-195 предусмотрены все самые востребованные функции, которые интересны и важны для создания правильного микроклимата. 2 скорости увлажнения, капсула для ароматических масел, таймер работы прибора на отключение (до 8 часов), поворотный распылитель 360° и пульт ДУ. Для очистки воды от излишков солей в комплекте с увлажнителем идет фильтр-картридж. Увлажнитель рассчитан для помещений площадью до 40 кв. метров.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

Отличительные особенности

- Высокая производительность по увлажнению - до 360 г/час
- 2 скорости увлажнения
- Распылитель 360°
- Фильтр-картридж в комплекте
- Датчик «Floor sensor»
- Индикация работы и низкого уровня воды
- Таймер на отключение (до 8 часов)
- Пульт ДУ
- Размер комнаты: до 40 м²
- Резервуар для воды 3,1 л.

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC – 400.

Гарантия


1 год

УНВ-205 белый/фиолетовый



Технические характеристики

Производительность по увлажнению	до 350 г/ч
Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	23 Вт
Номинальный ток	0,2 А
Ёмкость для воды	3,6 л
Уровень шума	<35
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Размеры прибора (ШхВхГ)	160x348x160 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	190x380x190 мм
Вес нетто	0,93 кг
Вес брутто	1,23 кг



Описание

Каждый увлажнитель воздуха Ballu – это стильный прибор с большим количеством функций и возможностей. В увлажнителе УНВ-205 инженеры BALLU объединили все самые востребованные функции, которые интересны и важны потребителю. 3 цветовых решения позволяют подобрать увлажнитель под интерьер. Индикаторы влажности и температуры на LCD – дисплее позволяют установить в комнате правильный климат. Для очистки воды от излишков солей в комплекте идет фильтр-картридж. Индикация дисплея может отключаться, чтобы ничто не мешало спокойному сну. Увлажнитель УНВ-205 возьмет на себя все заботы по созданию в доме комфортных условий для жизни.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

← Принцип действия

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению - до 350 г/час
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Индикатор комнатной температуры и влажности
- ✓ Отключаемый дисплей (ночной режим работы)
- ✓ Встроенный гигрометр и гигростат
- ✓ Таймер на отключение (до 8 часов)
- ✓ Размер комнаты: до 40 м²
- ✓ Резервуар для воды 3,6 литра

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC – 400.

Гарантия


1 год

УНВ-205 белый/зеленый



Технические характеристики

Производительность по увлажнению	до 350 г/ч
Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	23 Вт
Номинальный ток	0,2 А
Ёмкость для воды	3,6 л
Уровень шума	<35
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Размеры прибора (ШхВхГ)	160x348x160 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	190x380x190 мм
Вес нетто	0,93 кг
Вес брутто	1,23 кг



Описание

Каждый увлажнитель воздуха Ballu – это стильный прибор с большим количеством функций и возможностей. В увлажнителе УНВ-205 инженеры BALLU объединили все самые востребованные функции, которые интересны и важны потребителю. 3 цветовых решения позволяют подобрать увлажнитель под интерьер. Индикаторы влажности и температуры на LCD – дисплее позволяют установить в комнате правильный климат. Для очистки воды от излишков солей в комплекте идет фильтр-картридж. Индикация дисплея может отключаться, чтобы ничто не мешало спокойному сну. Увлажнитель УНВ-205 возьмет на себя все заботы по созданию в доме комфортных условий для жизни.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

← Принцип действия

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению - до 350 г/час
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Индикатор комнатной температуры и влажности
- ✓ Отключаемый дисплей (ночной режим работы)
- ✓ Встроенный гигрометр и гигростат
- ✓ Таймер на отключение (до 8 часов)
- ✓ Размер комнаты: до 40 м²
- ✓ Резервуар для воды 3,6 литра

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC – 400.

Гарантия


1 год

УНВ-205 черный/зеленый



Технические характеристики

Производительность по увлажнению	до 350 г/ч
Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	23 Вт
Номинальный ток	0,2 А
Ёмкость для воды	3,6 л
Уровень шума	<35
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Размеры прибора (ШхВхГ)	160x348x160 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	190x380x190 мм
Вес нетто	0,93 кг
Вес брутто	1,23 кг



Описание

Каждый увлажнитель воздуха Ballu – это стильный прибор с большим количеством функций и возможностей. В увлажнителе УНВ-205 инженеры BALLU объединили все самые востребованные функции, которые интересны и важны потребителю. 3 цветовых решения позволяют подобрать увлажнитель под интерьер. Индикаторы влажности и температуры на LCD – дисплее позволяют установить в комнате правильный климат. Для очистки воды от излишков солей в комплекте идет фильтр-картридж. Индикация дисплея может отключаться, чтобы ничто не мешало спокойному сну. Увлажнитель УНВ-205 возьмет на себя все заботы по созданию в доме комфортных условий для жизни.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

← Принцип действия

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению - до 350 г/час
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Индикатор комнатной температуры и влажности
- ✓ Отключаемый дисплей (ночной режим работы)
- ✓ Встроенный гигрометр и гигростат
- ✓ Таймер на отключение (до 8 часов)
- ✓ Размер комнаты: до 40 м²
- ✓ Резервуар для воды 3,6 литра

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC – 400.

Гарантия

1 год


UHB-200



Технические характеристики

Производительность по увлажнению	до 350 г/ч
Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	28 Вт
Номинальный ток	0,25 А
Ёмкость для воды	3,6 л
Уровень шума	<35
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Размеры прибора (ШхВхГ)	160x348x160 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	190x380x190 мм
Вес нетто	0,95 кг
Вес брутто	1,35 кг

Поворотный 360° распылитель	Очистки ФИЛЬТР воды	Бак 3,6 л для воды	КОНТРОЛЬ уровня воды	Площадь до 40 м² увлажнения*	Увлажнение 350 г/час воздуха
--	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------	--	---



Описание

Каждый увлажнитель воздуха Ballu – это стильный прибор с большим количеством функций и возможностей. Модель UHB-200 выполнена по всем канонам бренда: удобное управление, высокая производительность и стильный внешний вид сделают ее ярким элементом Вашего интерьера и одновременно надежным помощником в борьбе с сухостью воздуха.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

← Принцип действия

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению - до 350 г/час
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Оригинальный эксклюзивный дизайн
- ✓ Размер комнаты: до 40 м²
- ✓ Резервуар для воды 3,6 литра

Для очистки воды от солей жесткости применяется фильтр-картридж Ballu FC – 400.

Гарантия

1 год

УНВ-300



Технические характеристики


Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	28 Вт
Номинальный ток	0,25 А
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Емкость для воды	2,8 л
Производительность по увлажнению	до 300 г/ч
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Размеры прибора (ШхВхГ)	198x288x198 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	230x315x230 мм
Вес нетто	1,15 кг
Вес брутто	1,6 кг

Площадь до 40 м ² увлажнения*	Увлажнение 300 г/час воздуха	Поворотный 360° распылитель	Очистки ФИЛЬТР воды	Встроенный АРОМА контейнер	Подсветка НОЧНИК бака**
---	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------------

* Указана ориентировочная площадь по увлажнению.

Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

** Отключаемая функция.



Описание

Ультразвуковой увлажнитель воздуха BALLU УНВ-300 обеспечивает мягкое увлажнение и способствует созданию благоприятного микроклимата в доме. Плавные формы, удобное и интуитивно понятное управление. Корпус увлажнителя выполнен в глянцевом белом цвете. Прибор прост и удобен эксплуатации- для увлажнения можно заливать водопроводную воду. Благодаря входящему в комплект фильтру-картриджу вода очищается от излишков солей жесткости. Арома капсула позволит насытить воздух в помещении любимым ароматом. Мягкая подсветка бака позволяет использовать увлажнитель в качестве ночника.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

← Принцип действия

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению-до 300 г/час
- ✓ Подсветка бака-в ночное время выступает как ночной светильник
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Оригинальный дизайн

Уход за прибором

Чистите корпус внутреннего блока и воздухозаборную решетку пылесосом или протирайте влажной мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, протирайте мягкой тряпочкой, используя мягкое моющее средство. Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.

Гарантия

1 год

UHB-301 green



Технические характеристики


Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	28 Вт
Номинальный ток	0,25 А
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Емкость для воды	2,8 л
Производительность по увлажнению	до 300 г/ч
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Размеры прибора (ШхВхГ)	198x288x198 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	230x315x230 мм
Вес нетто	1,15 кг
Вес брутто	1,6 кг

Площадь до 40 м ² увлажнения*	Увлажнение 300 г/час воздуха	Поворотный 360° распылитель	Очистки ФИЛЬТР воды	Встроенный АРОМА контейнер	Подсветка НОЧНИК бака**
---	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------------

* Указана ориентировочная площадь по увлажнению.

Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

** Отключаемая функция.



Описание

Ультразвуковой увлажнитель воздуха BALLU UHB-301 обеспечивает мягкое увлажнение и способствует созданию благоприятного микроклимата в доме. Плавные формы, удобное и интуитивно понятное управление. Корпус увлажнителя выполнен в глянцевом белом цвете. Прибор прост и удобен эксплуатации- для увлажнения можно заливать водопроводную воду. Благодаря входящему в комплект фильтру - картриджу вода очищается от излишков солей жесткости. Арома капсула позволит насытить воздух в помещении любимым ароматом. Мягкая подсветка бака позволяет использовать увлажнитель в качестве ночника.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

← Принцип действия

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению-до 300 г/час
- ✓ Подсветка бака-в ночное время выступает как ночной светильник
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Оригинальный дизайн

Уход за прибором

Чистите корпус внутреннего блока и воздухозаборную решетку пылесосом или протирайте влажной мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, протирайте мягкой тряпочкой, используя мягкое моющее средство.

Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.

Гарантия

1 год

УНВ-400 оак/дуб



Технические характеристики


Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	28 Вт
Номинальный ток	0,25 А
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Емкость для воды	2,8 л
Производительность по увлажнению	до 300 г/ч
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Размеры прибора (ШхВхГ)	198x288x198 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	230x315x230 мм
Вес нетто	1,15 кг
Вес брутто	1,6 кг

Площадь до 40 м ² увлажнения*	Увлажнение 300 г/час воздуха	Поворотный 360° распылитель	Очистки ФИЛЬТР воды	Встроенный АРОМА контейнер	Подсветка НОЧНИК бака**
---	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------------

* Указана ориентировочная площадь по увлажнению.

Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

** Отключаемая функция.



Описание

Ультразвуковой увлажнитель воздуха BALLU УНВ-400 обеспечивает мягкое увлажнение и способствует созданию благоприятного микроклимата в доме. Плавные формы, удобное и интуитивно понятное управление. Корпус увлажнителя выполнен в глянцевом белом цвете. Прибор прост и удобен эксплуатации- для увлажнения можно заливать водопроводную воду. Благодаря входящему в комплект фильтру - картриджу вода очищается от излишков солей жесткости. Арома капсула позволит насытить воздух в помещении любимым ароматом. Мягкая подсветка бака позволяет использовать увлажнитель в качестве ночника.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

← Принцип действия

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению-до 300 г/час
- ✓ Подсветка бака-в ночное время выступает как ночной светильник
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Оригинальный дизайн

Уход за прибором

Чистите корпус внутреннего блока и воздухозаборную решетку пылесосом или протирайте влажной мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, протирайте мягкой тряпочкой, используя мягкое моющее средство.

Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.

Гарантия

1 год

UHB-400 wenge/венге



Технические характеристики


Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	28 Вт
Номинальный ток	0,25 А
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электрозащиты	II класс
Емкость для воды	2,8 л
Производительность по увлажнению	до 300 г/ч
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Размеры прибора (ШхВхГ)	198х288х198 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	230х315х230 мм
Вес нетто	1,15 кг
Вес брутто	1,6 кг

Площадь до 40 м ² увлажнения*	Увлажнение 300 г/час воздуха	Поворотный 360° распылитель	Очистки ФИЛЬТР воды	Встроенный АРОМА контейнер	Подсветка НОЧНИК бака**
---	---	--	----------------------------------	---	--------------------------------------

* Указана ориентировочная площадь по увлажнению.

Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

** Отключаемая функция.



Описание

Ультразвуковой увлажнитель воздуха BALLU UHB-400 обеспечивает мягкое увлажнение и способствует созданию благоприятного микроклимата в доме. Плавные формы, удобное и интуитивно понятное управление. Корпус увлажнителя выполнен в глянцево белом цвете. Прибор прост и удобен эксплуатации- для увлажнения можно заливать водопроводную воду. Благодаря входящему в комплект фильтру - картриджу вода очищается от излишков солей жесткости. Арома капсула позволит насытить воздух в помещении любимым ароматом. Мягкая подсветка бака позволяет использовать увлажнитель в качестве ночника.

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

← Принцип действия

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению-до 300 г/час
- ✓ Подсветка бака-в ночное время выступает как ночной светильник
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Оригинальный дизайн

Уход за прибором

Чистите корпус внутреннего блока и воздухозаборную решетку пылесосом или протирайте влажной мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, протирайте мягкой тряпочкой, используя мягкое моющее средство.

Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.

Гарантия

1 год

УНВ-550Е оак/дуб



Технические характеристики


Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	36 Вт
Номинальный ток	0,3 А
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электробезопасности	II класс
Емкость для воды	3,0 л
Производительность по увлажнению	до 380 г/ч
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Размеры прибора (ШхВхГ)	230х260х230 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	260х290х260 мм
Вес нетто	1,3 кг
Вес брутто	1,76 кг

Площадь до 40 м ² увлажнения*	Увлажнение 380 г/час воздуха	Поворотный 360° распылитель	Очистки ФИЛЬТР воды	Таймер 8 часов	Подсветка НОЧНИК бака**
---	---	--	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

* Указана ориентировочная площадь по увлажнению.

Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

** Отключаемая функция.



Описание

Ультразвуковой увлажнитель воздуха BALLU УНВ-550Е обеспечивает мягкое увлажнение в помещении и способствует созданию полезного микроклимата. У модели увлажнителя УНВ-550Е удобное и понятное электронное управление со световой и звуковой индикацией. Корпус увлажнителей выполнен в 2-х расцветках - под текстуру дерева-Венге и Дуб. Исполнение приборов в текстуре под дерево подчеркивает идею гармоничного сосуществования высоких технологий и природы, и сочетается с мебелью в Вашем доме.



← Принцип действия

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

Управление прибором

Управление прибором происходит с помощью нажатия клавиш включения прибора и выбора скорости увлажнения.

Режимы работы

- ✓ Увлажнение
- ✓ 3 скорости увлажнения: LOW, MID, HIGH
- ✓ Таймер на отключение прибора 2-8 часов

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению-до 380 г/час
- ✓ Подсветка бака-в ночное время выступает как ночной светильник
- ✓ Складная ручка для переноски бака
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Цветовая гамма: венге, дуб
- ✓ Оригинальный дизайн

Уход за прибором

Чистите корпус внутреннего блока и воздухозаборную решетку пылесосом или протирайте влажной мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, протирайте мягкой тряпочкой, используя мягкое моющее средство. Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.

Гарантия

1 год

UHB-550E wenge/венге



Технические характеристики


Напряжение питания	220 В~50Гц
Номинальная мощность	36 Вт
Номинальный ток	0,3 А
Влагозащитное исполнение	IPX0
Класс электробезопасности	II класс
Емкость для воды	3,0 л
Производительность по увлажнению	до 380 г/ч
Рекомендуемая площадь помещения	до 40 м ²
Размеры прибора (ШхВхГ)	230х260х230 мм
Размеры упаковки (ШхВхГ)	260х290х260 мм
Вес нетто	1,3 кг
Вес брутто	1,76 кг

Площадь до 40 м ² увлажнения*	Увлажнение 380 г/час воздуха	Поворотный 360° распылитель	Очистки ФИЛЬТР воды	Таймер 8 часов	Подсветка НОЧНИК бака**
---	---	--	----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

* Указана ориентировочная площадь по увлажнению.

Значение может отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации.

** Отключаемая функция.



Описание

Ультразвуковой увлажнитель воздуха BALLU UHB-550E обеспечивает мягкое увлажнение в помещении и способствует созданию полезного микроклимата. У модели увлажнителя UHB-550E удобное и понятное электронное управление со световой и звуковой индикацией. Корпус увлажнителей выполнен в 2-х расцветках - под текстуру дерева-Венге и Дуб. Исполнение приборов в текстуре под дерево подчеркивает идею гармоничного сосуществования высоких технологий и природы, и сочетается с мебелью в Вашем доме.



← Принцип действия

Назначение

Прибор предназначен для поддержания комфортного уровня влажности в помещении.

Сфера применения

Городские квартиры, таунхаусы, загородные дома, дачи, офисы, зимние сады.

Управление прибором

Управление прибором происходит с помощью нажатия клавиш включения прибора и выбора скорости увлажнения.

Режимы работы

- ✓ Увлажнение
- ✓ 3 скорости увлажнения: LOW, MID, HIGH
- ✓ Таймер на отключение прибора 2-8 часов

Отличительные особенности

- ✓ Высокая производительность по увлажнению-до 380 г/час
- ✓ Подсветка бака-в ночное время выступает как ночной светильник
- ✓ Складная ручка для переноски бака
- ✓ Распылитель 360°
- ✓ Фильтр-картридж в комплекте
- ✓ Индикация низкого уровня воды
- ✓ Цветовая гамма: венге, дуб
- ✓ Оригинальный дизайн

Уход за прибором

Чистите корпус внутреннего блока и воздухозаборную решетку пылесосом или протирайте влажной мягкой тряпкой. Если корпус сильно загрязнен, протирайте мягкой тряпочкой, используя мягкое моющее средство. Более подробную информацию см. в инструкции по эксплуатации.

Гарантия

1 год

УНВ-800 (до 50 м²)



Технические характеристики

Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт (холодный пар/горячий пар)	32/120
Производительность по увлажнению, г/ч	до 500
Рекомендуемая площадь помещения, м ²	до 50
Резервуар для воды, л	4
Управление	Электронное
Размеры прибора, ВхШхГ, мм	280x240x210
Вес (без воды), кг	3,6
Электропитание	220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт (холодный пар/горячий пар)	32/120
Производительность по увлажнению, г/ч	до 500
Рекомендуемая площадь помещения, м ²	до 50

Поворотный 360° распылитель	Очистки ФИЛЬТР воды	Режим ПАСТЕРИЗАЦИИ воды	КОНТРОЛЬ уровня воды	Увлажнение 500 г/час воздуха	Площадь до 50 м ² увлажнения
--	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---	--

Ультразвуковой увлажнитель воздуха BALLU серии Sky cloud UHV-800 обеспечивает мягкое увлажнение в помещении, создавая полезный для здоровья микроклимат. У увлажнителя UHV-800 высокая производительность по увлажнению, простое и удобное управление, не потребляет большое количество электроэнергии.

Почему необходим увлажнитель воздуха?

Недостаточная влажность воздуха в помещении приводит к повышению утомляемости, сухости кожи, может вызвать головные боли. Отрицательно сказывается на иммунитете, особенно у ребенка. Приводит к ухудшению концентрации внимания и усталости глаз. Недостаточная влажность отрицательно влияет на состояние домашних животных и комнатных растений, приводит к усилению пылеобразования и повышению электростатического заряда синтетических тканей и напольных покрытий. Увлажнение воздуха необходимо для мебели из древесины и паркетного покрытия, а также для музыкальных инструментов.

Принцип действия



Возможности увлажнителя

В увлажнителе воздуха Ballu UНВ-800 предусмотрены 4 режима производительности по увлажнению (на выбор), прибор работает в режимах "холодного" и "теплого" пара. Увлажнение воздуха в помещении происходит посредством распыления мелкодисперсных капель воды, полученных с помощью ультразвуковой мембраны. У увлажнителя UНВ-800 предусмотрено 2 ступени очистки воды: сменный фильтр с ионообменной смолой для смягчения воды и функция пастеризации (нагрев воды до 80°C).



Отличительные свойства прибора

- ✓ Интуитивно понятное управление
- ✓ «Холодный» и «теплый» пар
- ✓ МАХ производительность по увлажнению 500 г/ч
- ✓ 4 режима работы
- ✓ Цветовая индикация режимов
- ✓ Удобная ручка для переноски резервуара
- ✓ Автоматическое отключение при низком уровне воды
- ✓ 2 ступени очистки воды:
 - Функция пастеризации воды - нагрев до 80 °С
 - Фильтр для очистки и смягчения воды (NANO-SILVER)

Гарантия 1 год

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93